

GHOST 100

Automatisme électromécanique enterré pour portails battants
Jusqu'à 3,5 m - 400 kg



Pour usage **résidentiel**
et **collectif**



Disponible en **24V** ou en
230V, avec encodeur



GHOST 100



Ouvertures jusqu'à 180 degrés avec art. 116G/N

Le câble d'alimentation de 8m (fourni) facilite le raccordement électrique à la platine de commande

Moteur compatible avec des caissons d'autres marques

Le moteur monobloc fabriqué en aluminium garantit une étanchéité maximale



Le caisson de fondation en traitement cataphorèse garantit une excellente résistance aux intempéries et autres risques de dégradation. Le caisson de fondation en inox est aussi disponible pour les environnements aux conditions salines élevées

Butées mécaniques intégrées éliminant le besoin de butées au sol.


Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK



NETCOM

Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!

Accessoires génériques



#safeasyoulike!

Emetteur non clonable!

Les émetteurs GTX sont multi-fonctions.

Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et D.A.R.T., le nouveau codage avancé DEA.

Vous pouvez personnaliser le codage de l'émetteur pour assurer une sécurité maximale à votre client.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Vous souhaitez une sécurité optimale? Avec NET-BOX l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTX.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTX sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: jaune, vert et orange.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



DEAuser



Download on the
App Store



Get it on
Google play

DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.



Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:

Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



art.NET-NODE 2.0



HEADQUARTER

DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
+ 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España, Portugal, Polska, Deutschland, Belarus, Australia

> HEAD OFFICE
DEA SYSTEM S.A.R.L.
220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE
+ 33.(0)4.78.90.32.04
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST
+ 33.4.78.90.32.04
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. – AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON
276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
34670 Baillargues - France
+ 33.(0)4 99 74 56 47
agence-lr@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille
+ 33.(0)4.84.25.33.33 - + 33.(0)4.91.98.53.84
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
+ 33.(0)5.62.48.80.40 - + 33.(0)5.62.48.97.65
agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE
2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
+ 33.(0)5.57.02.09.29 - + 33.(0)5.57.93.05.23
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr