

# LIVI 502

Automatisme électromécanique pour portails battants  
jusqu'à 4,5 m - 400 kg



Pour usage **résidentiel**  
et **collectif**



Disponible en **24V** et  
**230V**




# LIVI 502



Compatible avec les art.560M et art.BLINDOS (optionnel) permettant un accès sécurisé depuis l'extérieur de la propriété



Déverrouillage par clé personnalisée avec protection du barillet



Angle d'ouverture de la porte jusqu'à 135°

Possibilité de positionnement du moteur perpendiculaire au portail avec plaque de fixation verticale (art. 560P)




Bras à glissière (en option)

La carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!

## Accessoires génériques



## #safeasyoulike!

### Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTX sont **multi-fonctions**.

Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

**D. DEA**

**A. Advanced**

**R. Rolling Code**

**T. Transmission**

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTX.



## #colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTX sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: jaune, vert et orange.



**Remarque:** les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



# DEAuser





DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:

**Art. NET-NODE 2.0**  
**Cod. 677642**



**DEA**  
move as you like

**HEADQUARTER**  
**DEA SYSTEM S.p.A.** - P. IVA 02946290240  
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY  
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N  
info@deasystem.com - www.deasystem.com

**Branches >** Italia, France, United Kingdom, Ireland, España, Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

**> HEAD OFFICE**  
**DEA SYSTEM S.A.R.L.**  
220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE  
☎ + 33.(0)4.78.90.32.04  
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

**DEA ATLANTIQUE Sarl** – AGENCE NORD OUEST  
☎ +33.4.78.90.32.04  
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

**DEA SYSTEM S.A.R.L.** – AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON  
276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la bête 2  
34670 Baillargues - France  
☎ +33.(0)4 99 74 56 47  
agence-lr@deafrance.fr - www.deasystem.fr

**DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS**  
17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille  
☎ + 33.(0)4.84.25.33.33 - ☎ + 33.(0)4.91.98.53.84  
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

**DEA SUD-OUEST SAS**  
6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France  
☎ + 33.(0)5.62.48.80.40 - ☎ + 33.(0)5.62.48.97.65  
agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

**DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE**  
2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France  
☎ + 33.(0)5.57.02.09.29 - ☎ + 33.(0)5.57.93.05.23  
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr